



MINISTERIO
DEL INTERIOR




Paloma OMIC
DIRECCIÓN GENERAL DE
LA POLICÍA Y DE LA
GUARDIA CIVIL

Dirección Adxunta Operativa
Zona de Galicia
Comandancia da Coruña
INTERVENCIÓN DE ARMAS Y EXPLOSIVOS

Dirección Adjunta Operativa
Zona de Galicia
Comandancia de A Coruña
INTERVENCIÓN DE ARMAS Y EXPLOSIVOS

O F I C I O

S/REF:
N/REF., PLB/bvr-Núm. 2187.-
FECHA: 14 de agosto de 2.008.
ASUNTO: RIESGO DE LESIONES EN CILINDROS DE PISTOLAS DE AIRE COMPRIMIDO.



DESTINATARIO: -SR. ALCALDE DEL AYUNTAMIENTO DE A CORUÑA-ARTEIXO-BETANZOS-CAMBRE-CULLEREDO-IRIXOA-MIÑO-OLEIROS-SADA.

El Teniente Coronel Interventor de Armas y Explosivos de la XVª Zona de la Guardia Civil de A Coruña, en escrito número 919 de fecha 13 del actual, me dice:

“El Teniente Coronel Jefe Interino de la Intervención Central de Armas y Explosivos, en escrito de fecha 4 del presente mes, dice lo que sigue:

Se ha tenido conocimiento en esta Intervención Central de Armas y Explosivos, a través de escrito dimanante del Ministerio de Sanidad y consumo, sobre la retirada en Estados Unidos de determinados CILINDROS PARA PISTOLAS DE AIRE, marca CARL-WALTHER, que presentan riesgos de lesiones, ya que pueden estallar mientras se utilizan y/o están siendo rellenados, y que al parecer han sido vendidos en España.

Por lo anteriormente expuesto y al objeto de que se adopten las medidas oportunas para paliar el riesgo potencial detectado, notificado a través del Instituto Nacional de Consumo, se remite copia de la citada notificación, para conocimiento de esa Intervención de Armas y Explosivos de Zona, difusión a las Intervenciones dependientes de la misma y respectivos Ayuntamientos competentes en la materia.

Lo que se traslada a los mismos efectos.”

Lo que se traslada a V., para su conocimiento.

EL TENIENTE INTERVENTOR DE ARMAS.



Pablo Lago Blanco.



PREMIO A LAS BUENAS PRÁCTICAS
DE GESTIÓN INTERNA
2006

CORREO ELECTRÓNICO:

4332-551A

C/ Médico Devesa Núñez, nº 3
15008 A CORUÑA
Tel: 981 16 78 00, Ext. 296-297
Fax: 981 16 78 01



N/Ref.: E-46/08

La Comisión Europea nos ha remitido información sobre la retirada en Estados Unidos de determinados CILINDROS PARA PISTOLAS DE AIRE, marca CARL-WALTHER, que presentan un riesgo de lesiones, ya que pueden estallar mientras se utilizan y/o están siendo rellenados. Al parecer el artículo ha sido vendido en España.

Este producto coincide con el incluido en la notificación CPSC-08/338, emitida por la CPSC de Washington.

A este respecto, y dadas las competencias de ese Organismo en esta materia, se adjunta la información recibida sobre este asunto.

Madrid, 28 de julio de 2008

EL SUBDIRECTOR GENERAL DE CALIDAD DEL CONSUMO

Carlos Arnaiz Ronda

ILMO. SR. INTERVENTOR CENTRAL DE ARMAS Y EXPLOSIVOS
DIRECCIÓN GENERAL DE LA GUARDIA CIVIL
C/ Batalla del Salado, 32
28045-MADRID



MINISTERIO
DE SANIDAD
Y CONSUMO



INSTITUTO
NACIONAL
DEL CONSUMO

NOTIFICACIÓN CPSC

NÚMERO/FECHA	CPSC-08 -338 // 23-07-08
PRODUCTO	
1 - NOMBRE DEL PRODUCTO	Cilindros para pistolas de aire
2 - MARCA	Walter Air Cilinders for Air Pistols
3 - TIPO/ Nº DE MODELO	2 / WALTHER 85 cm3
4 - CATEGORIA DEL PRODUCTO	
5 - DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	Estos cilindros se usan con pistolas de aire, son de aluminio y llevan inscrita la fecha de un test que se les ha realizado (6 00 y 6 01 2000/2001).
RESPONSABLE	
6 - NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL RESPONSABLE	*Fabricante: Carl Walter GMBH, de Alemania *Distribuidor: Champion's Choice
7 - PAÍS DE ORIGEN DEL PRODUCTO	Alemania
PELIGRO	
8 - NATURALEZA DEL PELIGRO	Los cilindros pueden estallar mientras se utilizan y/o están siendo rellenos, pudiendo ser un riesgo de lesiones para los usuarios.
9 - ACCIDENTES	Se ha tenido noticias que este fallo ha ocurrido en 1 ocasión.
MEDIDAS ADOPTADAS	
10 - MEDIDAS ADOPTADAS EN EE.UU. POR CPSC Y POR LA INDUSTRIA	Junto con la empresa están retirando 70 unidades.
11- MEDIDAS ADOPTADAS POR EL RESPONSABLE	Aconsejan dejar de usarlos y contactar con la empresa.